


**1162**

**Filtro depurazione acqua serie "Mediterraneo" con disco in policarbonato**  
Water strainer "Mediterraneo" series with polycarbonate cover

**Filtro omologato RINA DIP**  
RINA DIP certificate



FILETTATURE / THREAD :  
G = ISO 228/1 (BS 2779)

1162	1820	1800	3800	3700	4600	5500	7800	11000	15800	21200
Weight (gr)	1820	1800	3800	3700	4600	5500	7800	11000	15800	21200
3162										
Weight (gr)			1320	1280	1520	1860	2670	3750	5330	7200
d	5	5	6.5	6.5	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5	8.5
A	94	94	135	135	150	155	180	180	225	231
H	117	117	151	151	176	193	216	284	292	355
H1	82	82	106	106	122	135	149	210	205	256
L1	53	53	77	77	83	88	104	109	131	145
L	122	122	169	169	184	202	242	260	309	340
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"


■ **Bronzo nichelato**  
Nickel-plated bronze

**3162**



■ **Alluminio anodizzato nero**  
Black anodized aluminium

Diagramma portate - perdite di carico  
Flow rate - loss of pressure diagram



**Corpo in bronzo nichelato / Alluminio anodizzato nero**  
Nickel-plated bronze / Black anodized aluminium casing


**Elemento filtrante in acciaio inox AISI 316L**  
AISI 316L stainless steel inside filter

**Disco in policarbonato trasparente**  
Transparent polycarbonate cover

**Guarnizioni in neoprene**  
Neoprene o-ring

G	0.1 bar	1 bar
3/8"	1400	4300
1/2"	2400	7500
3/4"	3800	12000
1"	5700	17900
1 1/4	8800	27700
1 1/2	12800	40600
2"	19900	63000
2 1/2	33900	107300
3"	50000	166730
4"	103000	326000

**Portate di acqua attraverso il filtro pulito - lt/h**  
Flow-rate capacity through the clean filter - lt/h



**Filtro depurazione acqua serie "Mediterraneo" con coperchio in metallo**  
Water strainer "Mediterraneo" series with metal cover

**Filtro omologato RINA MAC**  
RINA MAC certificate



**Bronzo nichelato** ■  
Nickel-plated bronze

**3163**




**Alluminio anodizzato nero** ■  
Black anodized aluminium

FILETTATURE / THREAD :  
G = ISO 228/1 (BS 2779)

1163	1870	1850	4000	3900	5000	6000	8200	11500	16500	22400
Weight (gr)	1870	1850	4000	3900	5000	6000	8200	11500	16500	22400
3163										
Weight (gr)			1300	1260	1520	1890	2670	3750	5380	7250
d	5	5	6.5	6.5	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5	8.5
A	94	94	135	135	150	155	180	180	225	231
H	117	117	151	151	176	193	216	284	292	355
H1	82	82	106	106	122	135	149	210	205	256
L1	53	53	77	77	83	88	104	109	131	145
L	122	122	169	169	184	202	242	260	309	340
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Diagramma portate - perdite di carico  
Flow rate - loss of pressure diagram



**Corpo in bronzo nichelato / Alluminio anodizzato nero**  
Nickel-plated bronze / Black anodized aluminium casing

**Elemento filtrante in acciaio inox AISI 316L**  
AISI 316L stainless steel inside filter

**Coperchio in bronzo nichelato / Alluminio anodizzato nero**  
Nickel-plated bronze / Black anodized aluminium cover

**Guarnizioni in neoprene**  
Neoprene o-ring

G	0.1 bar	1 bar
3/8"	1400	4300
1/2"	2400	7500
3/4"	3800	12000
1"	5700	17900
1 1/4"	8800	27700
1 1/2"	12800	40600
2"	19900	63000
2 1/2"	33900	107300
3"	50000	166730
4"	103000	326000

**Portate di acqua attraverso il filtro pulito - lt/h**  
Flow-rate capacity through the clean filter - lt/h